

## Var köper du episil® munhålevätska?

episil® munhålevätska är en receptfri produkt  
och finns tillgänglig för beställning på:

[www.apotea.se](http://www.apotea.se)

[www.apoteket.se](http://www.apoteket.se)

samt i Apoteket AB's butiker.

episil® munhålevätska är utvecklad av Camurus AB, registrerad och  
CE-märkt som en Klass I Medicinteknisk produkt i Europa.

[www.episil.se](http://www.episil.se)



© 2016 Med ensamrätt  
Camurus AB | Ideon Science Park | SE-223 70 Lund, Sverige  
046-2863853 | [episil@camurus.com](mailto:episil@camurus.com) | [www.camurus.com](http://www.camurus.com)

PUBDOC-2015-127-02



# Mot smärta i munnen





## episil® munhålevätska

- ✓ Snabb smärtlindring, inom 5 minuter<sup>1,2</sup>
- ✓ Långtidsverkande effekt, upp till 8 timmar<sup>1</sup>
- ✓ Bekvämt, klar att använda, i fickformat<sup>3</sup>

### Vad är oral mukositis?

Oral mukositis är en inflammation i munslemhinnan. Det är en vanlig biverkning av cytostatika eller strålbehandling. Inflammationen kan vara mycket smärtsam, med rodnad, ömhet och sår i munnen som gör det svårt att äta, dricka och tala.

### Vad är episil® munhålevätska?

episil® munhålevätska används för att lindra smärtor i munhålan. När episil® munhålevätska appliceras i munnen bildar den en skyddande hinna på slemhinnan och lindrar smärtan. Resultatet blir en snabb och effektiv smärtlindring som varar i upp till 8 timmar.

#### Innehåll

Glyceroldioleat, fosfatidylkolin (sojalecitin), etanol, propylenglykol, polysorbit 80 och pepparmyntolja.

#### Dosering

1–3 pumptryckningar 2–3 gånger dagligen, eller efter behov.

#### Förvaring

- ✓ Förvaras utom syn- och räckhåll för små barn
- ✓ Förvaras i originalförpackningen och i rumstemperatur

## Hur och när använder du episil® munhålevätska?

Använd episil® munhålevätska när du behöver snabb och effektiv smärtlindring.



Ta bort skyddslocket från doseringspumpen.



Fyll pumpen innan du använder den första gången genom att pumpa några gånger i t.ex. en servett tills vätskeflödet är jämnt.



Tryck bestämt på pumpen med tummen och applicera vätskan på de smärtande områdena i munnen 1–3 gånger.\*



Fördela vätskan i munnen med tungan. Inom några minuter har en skyddande hinna bildats.



Upprepa behandlingen 2–3 gånger dagligen eller efter behov. episil® munhålevätska kan även användas före måltid.

\* Om man har mycket slem i munnen bör man skölja med vatten innan episil® munhålevätska används.

## Finns det några risker?

Det finns inga kända risker eller biverkningar. episil® munhålevätska innehåller dock små mängder etanol (alkohol), som kan orsaka en kort, svidande känsla när vätskan appliceras på de såriga områdena i munnen. Använd inte produkten om du är allergisk mot något av innehållsämnen. Avbryt behandlingen och kontakta din läkare om du får biverkningar av episil® munhålevätska.

Mer information om episil® munhålevätska finns i bipacksedeln.

<sup>1</sup> Hadjieva, T., Cavallin-Ståhl, E., Linden, M. and Tiberg, F. (2014) Treatment of oral mucositis pain following radiation therapy for head-and-neck cancer using a bioadhesive barrier-forming lipid solution. Support Care Cancer, 22(6):1557–1562. <sup>2</sup> Seidenspinner, I., Adamietz, I. A., Strohm, G. L. and Tiberg, T. (2015) Effects of episil® oral liquid in cancer patients with oral mucositis: an observational study. Poster presenterad vid MASCC, 2015. <sup>3</sup> Camurus. (2015) episil® bipacksedel.